

# MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘÍŠ

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

Sp.zn.: MDOB/4429/2010/ŽP  
Č.j.: MDOB 20986/2010/Bín  
Telefon: 318533382  
e-mail: binova@mestodobris.cz  
Vyřizuje: Štěpánka Bínová

Dobříš, dne 4. 10. 2010

Obec Daleké Dušníky, Daleké Dušníky, 263 01 Dobříš

## OZNÁMENÍ

### O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ v e ř e j n o u v y h l á š k o u

I 3090, zahájení vodoprávního řízení podle § 47 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 115 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) ve věci povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ve smyslu § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a stavebního povolení na stavbu vodního díla dle § 15 odst. 1 vodního zákona.

Obec Daleké Dušníky, IČ 00242071, Daleké Dušníky, 263 01 Dobříš, kterou zastupuje INGAS PRAHA spol. s r.o., IČ 63672626, Litevská 1174/8, 100 00 Praha 10-Vršovice (dále jen "stavebník") dne 2. 8. 2010 podala žádost o povolení k vypouštění odpadních vod a stavební povolení na stavbu vodního díla:

#### splašková kanalizace a ČOV Daleké Dušníky, Druhlice

na pozemku parc. č. 35/2, 310/1, 352/3, 352/8, 433/16, 744/1, 748, 800/1, 800/2, 800/4, 800/21, 800/28, 800/29, 800/30, 800/31, 802, 804, 805/1, 824/3, 824/5, 825/1, 832, 838/3, p. p. k. 314, 386, 433/1, 744/1, 755, 800/4, 824, 838 v katastrálním území Daleké Dušníky, parc. č. 216/5, 221, 223, 225, 241/1, 253/2, 399/1, 399/5, 400/1, 400/3, 400/4, 401, 402/1, 403, 404/1, 413, 432/1, 433, 442/2, 442/3, 445/5, p. p. k. 221, 222, 400/1, 404 v katastrálním území Druhlice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

MěÚ Dobříš, odbor výstavby, vydal dne 26. 3. 2010 územní rozhodnutí na stavbu pod č.j. MDOB 6805/2010/Kor. Souhlas podle § 15 odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), byl vydán odborem výstavby dne 21. 6. 2010 pod č.j. MDOB 13719/2010/Kor.

#### Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Daleké Dušníky
Identifikátory katastrálních území	624497, 624501
Názvy katastrálních území	Daleké Dušníky, Druhlice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 35/2, 310/1, 352/3, 352/8, 433/16, 744/1, 748, 800/1, 800/2, 800/4, 800/21, 800/28, 800/29, 800/30, 800/31, 802, 804, 805/1, 824/3, 824/5, 825/1, 832, 838/3, p. p. k. 314, 386, 433/1, 744/1, 755, 800/4, 824, 838 v katastrálním území Daleké Dušníky, parc. č. 216/5, 221, 223, 225, 241/1, 253/2, 399/1, 399/5, 400/1, 400/3, 400/4, 401, 402/1, 403, 404/1, 413, 432/1, 433, 442/2, 442/3,

Číselný identifikátor vodního toku  
Název vodního toku (vypouštění)  
Číslo hydrologického pořadí

445/5, p. p. k. 221, 222, 400/1, 404 v  
katastrálním území Druhlice  
124430000100  
Kocába, 33,350 ř.km.  
1-08-05-092

### Stavební objekty:

#### Stoková síť

Celková délka stok

**5 381 m**

#### *gravitační stoky:*

A	DN 250	1 236 m
A.0	DN 250	41 m
A.1	DN 250	61 m
A.1.1	DN 250	5 m
A.2	DN 250	43 m
A.4	DN 250	93 m
A.5	DN 250	33 m
A.6	DN 250	84 m
A.7	DN 250	154 m
B	DN 250	263 m
B.1	DN 250	82 m
B.2	DN 250	59 m
C	DN 250	246 m
C.1	DN 250	240 m
D	DN 250	223 m
E	DN 250	894 m
E.1	DN 250	66 m
E.2	DN 250	127 m
E.3	DN 250	48 m
E.4	DN 250	35 m
F	DN 250	256 m
F.1	DN 250	36 m

#### *tlakové stoky:*

V	D 110	12 m	spojený výtlak na ČOV
V	D 90	441 m	výtlak z ČS 1 na ČOV
V.1	D75	456 m	výtlak z ČS 2 na ČOV
V.2	D75	39 m	výtlak z ČS 3 k ČS 1
V.3	D 63	64 m	tlaková kanalizace pro cca 2 nemovitosti
V.4	D 63	44 m	tlaková kanalizace pro cca 2 nemovitosti

### Kanalizační přípojky nejsou předmětem vodoprávního řízení.

#### Čerpací stanice

Počet povolovaných čerpacích stanic  
Projektovaný výkon

ČS 1, ČS 2, ČS 3  
ČS 1 Q = 3 l/s, ČS 2 Q = 2 l/s, ČS 3 Q = 1,5 l/s

#### Čistírna odpadních vod (ČOV)

Druh přiváděných vod (Č 07)  
umístění

splaškové  
parc. č. 221 v k. ú. Druhlice při polní cestě,  
cca 100 m od nejbližších dvou domů.  
cca 490 m<sup>2</sup>

oplocená plocha  
odpadní potrubí PVC DN 250 z ČOV do vodoteče

35 m

(ukončení potrubí osazení „žabí klapky“, okolí výustě zadráždění kamenem v šíři 3 m do betonových příčných prahů)

zdroj vody pro ČOV

vodovodní řad D 90 (vystavěno v rámci výstavby veřejných vodovodů), před areálem podzemní hydrant

### Projektované parametry čistírny

Počet napojených EO

500

### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla

splašková kanalizace a ČOV 500 EO

#### splašková kanalizace:

Charakter kanalizační soustavy (Č 25)

oddílná

Splašky v obci Daleké Dušníky budou odváděny gravitačními stokami A – DN 250, B – DN 250, c – DN 250 a odbočnými stokami téže dimenze DN 250. Splašky budou vedeny do ČS 1, z které budou čerpány výtlakem V – D 90/110 na ČOV. Malá oblast na severním okraji obce bude svedena stokou D – DN 250 do čerpací stanice ČS 3, ze které budou čerpány výtlakem V.1 – D 75 k ČS 1, kde se napojí na výtlak V na ČOV.

Ve střední části obce Daleké Dušníky bude z důvodu místního utváření terénu kolem drobné vodoteče uplatněna tlaková kanalizace pro 4 objekty (V3, V4).

**ČS 1** na parc. č. 748 (PK 755) v k. ú. Daleké Dušníky bude zajišťovat čerpání splašků ve střední části obce Daleké Dušníky. Splašky budou čerpány výtlakem V – D 90 na ČOV.

**ČS 2** na parc. č. 221 v k. ú. Druhlice bude zajišťovat čerpání splašků z Druhlic a Podedruhlic na ČOV.

**ČS 3** na parc. č. 433/16 v k. ú. Daleké Dušníky bude zajišťovat čerpání splašků v severní části obce do gravitační stoky D.

### ČOV:

S ohledem na zařazení Kocáby mezi vody lososové podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude probíhat v rámci technologie čištění i **chemické srážení fosforu**.

Dávkovací čerpadlo se zásobní nádrží PE 200 l se zachytnou vanou – Q = 0,55 l/h při p = 2,0 bar, medium: síran železitý 40 %.

**Chod dmychadel** bude řízen frekvenčním měničem. V provozu bude vždy pouze jedno dmychadlo a obě se budou v provozu pravidelně střídát. Regulace otáček bude provedena od kyslíkové sondy umístěné v nitrifikaci. Při poruše frekvenčního měniče či dmychadla dojde k automatickému záskoku druhým dmychadlem přímo ze sítě bez regulace otáček.

**Odpad z umyvadla** bude zaústěn na přítok.

### údaje o množství vypouštěných odpadních vod:

prům. 0,87 l/s

max. 3,39 l/s

max. 3375 m<sup>3</sup>/měs.

max. 27 000 m<sup>3</sup>/rok

údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:			
	„p“ [mg/l]	„m“ [mg/l]	roční bilance [t/rok]
CHSK Cr	75	120	2,053
BSK5	22	30	0,602
NL	25	35	0,684
	prům. [mg/l]	prům. [mg/l]	
N-NH4	10	15	0,274
Pcm	2	4	0,055

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení, ve kterém současně nařizuje ústní jednání spojeném s místním šetřením na den

## **2. 11. 2010 (úterý) v 8:30 hodin**

### **v kanceláři Obecního úřadu Daleké Dušníky.**

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději v den konání ústního jednání.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Zároveň žádáme Městský úřad Dobříš, stavební úřad o vydání souhlasu podle § 15 odst.2 stavebního zákona.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, úřední dny Po 7,30 - 17,00, St 7,30 - 17,00 a Pá 7,00 - 14,00 hodin).

### **Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst.1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka

Štěpánka Bínová, v.r.  
referent odboru životního prostředí

Toto oznámení o zahájení musí být vyvěšeno po dobu **15 dnů** na úřední desce **MěÚ Dobříš, OÚ Daleké Dušníky**.

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

Razítka a podpis oprávněné osoby

Razítka a podpis oprávněné osoby

**Obdrží:*****účastníci řízení (dodejky)***

1. INGAS PRAHA spol. s r.o., IDDS: euub3g8  
sídlo: Litevská č.p. 1174/8, 100 00 Praha 10-Vršovice  
zastupuje: Obec Daleké Dušníky, Daleké Dušníky, 263 01 Dobříš
2. Obec Daleké Dušníky, IDDS: igwjdyy  
sídlo: Daleké Dušníky, 263 01 Dobříš 1

*Ostatní účastníci řízení dle § 27 správního řádu se vyzouvají veřejnou vyhláškou.*

***dotčené orgány (doporučeně)***

3. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS: hhcai8e  
sídlo: U nemocnice č.p. 85, 261 01 Příbram I
4. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf  
sídlo: Holečkova č.p. 8, 150 00 Praha 5-Smíchov
5. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Krajské ředitelství, IDDS: dz4aa73  
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
6. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská č.p. 123/4, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
7. ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Oblastní inspektorát PRAHA, IDDS: 4dkdzty  
sídlo: Wolkerova č.p. 40/11, 160 00 Praha 6-Bubeneč
8. Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, úsek ekologie krajiny, Mírové náměstí č.p. 119, 263 01 Dobříš
9. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, Mírové náměstí č.p. 119, 263 01 Dobříš

***na vědomí***

10. Lesy České republiky, s.p., Správa toků Benešov, IDDS: e8jcfsn  
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
11. Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Pracoviště Příbram, Rožmitálská č.p. 286, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 1
12. 1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve  
sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00 Praha 102
13. Správa a údržba silnic Benešov, IDDS: 8t9j9cm  
sídlo: Křížkova č.p. 1351, 256 18 Benešov