

# MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘÍŠ

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

Sp.zn.: MDOB/4376/2010/ŽP  
Č.j.: MDOB 19441/2010/Bín  
Telefon: 318533382  
e-mail: binova@mestodobris.cz  
Vyřizuje: Štěpánka Bínová

Dobříš, dne 13. 9. 2010

Obec Daleké Dušníky, Daleké Dušníky, 263 01 Dobříš

## OZNÁMENÍ

### O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ v e ř e j n o u v y h l á š k o u

G 3073, zahájení vodoprávního řízení podle § 47 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 115 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) ve věci stavebního povolení na stavbu vodního díla dle § 15 odst. 1 vodního zákona.

Obec Daleké Dušníky, IČ 00242071, Daleké Dušníky, 263 01 Dobříš,  
kterou zastupuje INGAS PRAHA spol. s r.o., IČ 63672626, Litevská 1174/8, 100 00 Praha 10-  
Vršovice (dále jen "stavebník") dne 2. 8. 2010 podala žádost o stavební povolení na stavbu vodního díla:

#### veřejný vodovod Daleké Dušníky, Druhlice

na pozemcích parc. č. 35/2, 310/1, 352/3, 352/8, 364/3, 693/1, 800/1, 800/2, 800/4, 800/21, 800/28, 800/29, 800/30, 800/31, 802, 805/1, 824/1, 824/3, 824/5, 825/1, 832, p. p. k. 314, 366, 386, 689, 800/4, 824 v katastrálním území Daleké Dušníky,  
parc. č. 216/5, 242, 254/12, 280/1, 399/1, 399/5, 400/1, 400/3, 400/4, 401, 402/1, 404/1, 405, 413, 432/1, 433, 442/2, 445/4, 445/5, p. p. k. 243, 400/1, 404 v katastrálním území Druhlice.  
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno MěÚ Dobříš, odborem výstavby pod č.j. MDOB 6807/2010/Kor ze dne 26. 3. 2010. Na základě územního rozhodnutí vydal stavební úřad i souhlas ze dne 21. 6. 2010 pod č.j. MDOB 13717/2010/Kor.

#### Stručný popis stavby:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Daleké Dušníky
Identifikátory katastrálních území	624497, 624501
Názvy katastrálních území	Daleké Dušníky, Druhlice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 35/2, 310/1, 352/3, 352/8, 364/3, 693/1, 800/1, 800/2, 800/4, 800/21, 800/28, 800/29, 800/30, 800/31, 802, 805/1, 824/1, 824/3, 824/5, 825/1, 832, p. p. k. 314, 366, 386, 689, 800/4, 824 v katastrálním území Daleké Dušníky; parc. č. 216/5, 242, 254/12, 280/1, 399/1, 399/5, 400/1, 400/3, 400/4, 401, 402/1, 404/1, 405, 413, 432/1, 433, 442/2, 445/4, 445/5, p. p. k. 243, 400/1, 404 v katastrálním území Druhlice
Číselný identifikátor vodního toku	124430000100

Název vodního toku	Kocába
Číslo hydrologického pořadí	1-08-05-092

Stavební objekty:

**Vodovodní řady**

Druh vodovodního řadu (Č 28)	zásobovací síť
Celková délka řadů	4 936 m

Údaje o předmětu rozhodnutí:

<b>Vodovodní řady D 160</b>	<b>délka celkem: 1 823 m</b>
řad A	1 743 m
řad A.0	80 m
<b>Vodovodní řady D 110 (řad B)</b>	<b>délka celkem: 132 m</b>
<b>Vodovodní řady D 90</b>	<b>délka celkem: 2 723 m</b>
řad A.1	17 m
řad A.2	62 m
řad A.3	42 m
řad A.4	95 m
řad A.5	28 m
řad A.6	35 m
řad A.7	151 m
řad A.9	83 m
řad B	131 m
řad B.1	83 m
řad B.2	182 m
řad C	243 m
řad C.1	242 m
řad E	281 m
řad E.0	98 m
řad E.1	37 m
řad F	293 m
řad G	379 m
řad G.0	159 m
řad G.1	48 m
řad G.2	34 m

Nové vodovodní řady budou napojeny na stávající vodovody na 4 místech:

1. Napojení na LT 150 u silnice III. třídy na severním okraji obce Daleké Dušníky na pozemku parc. č. 693/1 (PK 689) v k. ú. Daleké Dušníky. V místě napojení bude zřízena vodoměrná šachta, která bude osazena na pozemku parc. č. 824/1 (PK 824) v k. ú. Daleké Dušníky.
2. Napojení na OC 125 u místní komunikace na severovýchodním okraji obce Daleké Dušníky. Zde bude osazena vodoměrná šachta, neboť navazující vodovod je již v provozování VHS Dobříš (všechny ostatní vodovodní řady spravuje 1. SčV Příbram).
3. Napojení na LT 150 u vodního toku Kocába v blízkosti Podedruhlic v zrekonstruované vodoměrné šachtě.
4. Napojení na DN 100 na východním okraji Druhlic, v blízkosti bytovky ve stávající armaturní šachtě, která bude upravena a rozšířena.

Provozovatel nepožaduje osazení dálkového sledování v místech napojení. Stávající vodoměrné šachty budou při stavbě prověřeny. V případě zjištění nevyhovujícího stavu budou na náklady investora stavby, v rámci stavby vodovodu, upraveny a vystrojeny do potřebné vyhovující polohy.

Požární hydranty budou v podzemním či nadzemním provedení. Je navrženo 5 ks nadzemních hydrantů (mimo vozovky) a 24 ks podzemních hydrantů. Koncové body vodovodu, resp. body po trase budou osazeny zpravidla podzemními hydranty DN 80 s dvojitým uzávěrem – typ Hvězda. V místě větvení řadu budou osazena sekční šoupata DN 100, DN 80 a DN 50.

Trasy vodovodů kříží vodní tok Kocába a její bezejmenný přítok:

1. Protlaky č. 8 (řad E – D 90) zasahující do toku Kocáby budou uloženy v ochranných trubkách D 160 o délce cca 14 m, a to cca 2 m za břehové hrany vodoteče. Místo přechodu bude označeno na obou stranách orientačními sloupky.
2. Protlak č. 10 (řad G – D 90) zasahující do přítoku Kocáby bude uložen v ochranné trubce D 160 o délce cca 25 m, a to 0,5 m od vnějšího povrchu zatrubnění vodoteče.

Součástí vodoprávního řízení není náhrada stávajícího vodovodního řadu OC 125, nacházejícího se na pozemcích parc. č. 364/2, 380/7, 380/15; p. p. k. 365, 368 v katastrálním území Daleké Dušníky, novým vodovodním řadem A.8 – D 90 v délce 258 m.

Vodovodní přípojky nejsou taktéž předmětem vodoprávního řízení.

Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy nejdéle do

**15.10.2010.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, úřední dny Po 7,30 - 17,00, St 7,30 - 17,00 a Pá 7,00 - 14,00 hodin).

#### **Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka

Štěpánka Bínová  
referent odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu **15 dnů** na úřední desce **MěÚ Dobříš, OÚ Daleké Dušníky**.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis oprávněné osoby

Razítko a podpis oprávněné osoby

### **Obdrží:**

*účastníci řízení (dodejky)*

1. INGAS PRAHA spol. s r.o., IDDS: euub3g8  
sídlo: Litevská č.p. 1174/8, 100 00 Praha 10-Vršovice  
zastupuje: Obec Daleké Dušníky, Daleké Dušníky, 263 01 Dobříš
2. Obec Daleké Dušníky, IDDS: igwjdy – **se žádostí o vyvěšení a zaslání zpět po uplynutí lhůty**  
sídlo: Daleké Dušníky, 263 01 Dobříš

*Ostatní účastníci řízení dle § 27 správního řádu se vyzoomívají veřejnou vyhláškou.*

*dotčené orgány (doporučeně)*

3. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS: hhcai8e  
sídlo: U nemocnice č.p. 85, 261 01 Příbram I
4. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf  
sídlo: Holečkova č.p. 8, 150 00 Praha 5-Smíchov
5. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Krajské ředitelství, IDDS: dz4aa73  
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
6. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská č.p. 123/4, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
7. Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí – ekologie krajiny, Mírové náměstí č.p. 119, 263 01 Dobříš
8. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, Mírové náměstí č.p. 119, 263 01 Dobříš

*na vědomí*

9. Lesy České republiky, s.p., Správa toků Benešov, IDDS: e8jcfsn  
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
10. Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Vltavy, pracoviště Příbram, Rožmitálská 286, 261 80 Příbram
11. 1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve  
sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00 Praha 102
12. Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o., IDDS: ddka5he  
sídlo: Jiráskova č.p. 656, 263 01 Dobříš
13. Správa a údržba silnic Benešov, IDDS: 8t9j9cm  
sídlo: Křižíkova 1351, 256 18 Benešov